

## GO - SPECS TEC



LUNETTES MONOBLOC POLYCARBONATE

Réf. GOSPECSTEC



### Caractéristiques produit

Lunette polycarbonate monobloc. Monture avec joint TPE. Bandeau élastique en néoprène avec boucle d'ajustement. Inclinaison. Protections latérales.

**COULEUR**

Incolore

**TAILLE**

Ajustable

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Meilleur ajustement que les lunettes masques pour un meilleur confort et une plus grande acceptation au porté : meilleur compromis entre lunettes de sécurité et lunettes masque



Joint souple en TPE protèges les yeux des projections solides ou liquides

Ventilation indirecte large pour limiter la buée et l'humidité

L'inclinaison de la monture permet un ajustement fin pour un meilleur confort

Strap en néoprène : résistant aux liquides

Traitement Supercoat™ anti-buée anti-rayures, résiste au lavage

Filtration UV A, B et C à 99.9% (130-380 nm)

Rang Vo en protection balistique [Impact selon la norme militaire MIL-PRF-31013]

## Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN166:2001 Protection individuelle de l'oeil - Spécifications

1 FT: Oculaires

FT: Montures

EN172:1994/A1:2000/A2:2001 Filtres de protection solaire pour usage industriel

UV 5-3.1: échelon

EN170:2002 Filtres pour l'ultraviolet

2C-1.2: échelon



USA STANDARDS



ANSI-ISEA Z87.1:2010 Institut Américain de Normalisation - Dispositifs professionnels et éducatifs de protection des yeux et du visage

Z87+ U6 D3: Résistance à l'impact

## Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
GOSPTIN	3295249227487	Incolore	Ajustable	100	10